

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

© Gebrauchsmusterschrift ⁽¹⁾ DE 202 06 181 U 1

⑤ Int. Cl.⁷: **B 26 B 19/44**




DEUTSCHES PATENT- UND **MARKENAMT**

- (1) Aktenzeichen:
- (22) Anmeldetag: (47) Eintragungstag:
 - Bekanntmachung im Patentblatt:
- 202 06 181.7 19. 4.2002
- 14. 8. 2002


19. 9.2002

(3) Inhaber:

Königbauer, Folker, 87719 Mindelheim, DE



Bartrasierer dadurch gekennzeichnet, daß sich an einem Elektrorasierer-Gehäuse (A) eine Vorrichtung befindet, mit der man abgeschnittene Barthaare auffangen kann.



1

Beschreibung:

Bartrasierer dadurch gekennzeichnet, daß sich an einem Elektrorasierer-Gehäuse (A) eine Vorrichtung befindet, mit der man abgeschnittene Barthaare auffangen kann.

Problem:

Beim Stutzen bzw. rasieren eines Bartes mit einem Elektrorasierer fallen die abgeschnittenen Haare immer ins Waschbecken bzw. auf den Boden

Lösung:

Dieses Problem wird mit den oben genannten Schutzansprüchen dadurch gelöst, daß sich an einem Elektrorasierer-Gehäuse (A) eine Vorrichtung befindet, mit der man abgeschnittene Barthaare auffangen kann.

Vorteile:

Abgeschnittene Barthaare müssen nicht mehr nachträglich aufgesammelt werden, sondern werden mittels der Vorrichtung gesammelt und können anschliessend entsorgt werden.

Ausführungsbeispiele:

Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird anhand der Figuren 1 und 2 erläutert.

Die Fig. 1 zeigt ein Elektrorasierer-Gehäuse (A) und eine Vorrichtung, die mittels eines Saugers (B) die abgeschnittenen Barthaare sammelt.

Die Fig. 2 zeigt ein Elektrorasierer-Gehäuse (A) und eine Fläche (C), die mittels elektrostatischer Aufladung die abgeschnittenen Barthaare sammelt.



Schutzansprüche:

Bartrasierer

dadurch gekennzeichnet,

daß sich an einem Elektrorasierer-Gehäuse (A) eine Vorrichtung befindet, mit der man abgeschnittene Barthaare auffangen kann.

Folker Steven Königbauer Troppauer Straße 15 87719 Mindelheim

Blatt 1




Fig. 1




Fig. 2